



■ Corps de chauffe design ■ Ventilation de confort ■ Plafonds chauffants et rafraîchissants ■ Clean air solutions

Corps de chauffe électriques

Une chaleur confortable pour votre salle de bains

De la chaleur sur simple pression d'un bouton

Quoi de plus agréable que de plonger dans un bain délicieusement chaud le matin ou de s'envelopper dans une serviette de douche moelleuse et préchauffée après la douche?

Les corps de chauffe électriques Zehnder rendent cela possible. En plus du confort, le corps de chauffe de salle de bains contribue également à une bonne hygiène dans la pièce. Les germes de toutes sortes aiment l'humidité et la chaleur et prolifèrent rapidement. Les serviettes de douche doivent donc être séchées tout de suite après chaque utilisation, tout au long de l'année. Cela permet également d'éviter les mauvaises odeurs et le développement éventuel de moisissures dans la salle de bains, et les serviettes de douche peuvent être utilisées plus longtemps.

Corps de chauffe design



Page 4 - 13

Zehnder Studio Collection



Page 14 - 18

Informations générales

Aperçu des résistances électriques Page 19

Vue d'ensemble des modèles Page 20 - 21

Domaines d'utilisation des corps de chauffe électriques pour le bain.....Page 22

Zehnder NuancierPage 23



**La chaleur,
c'est
Zehnder.**

Zehnder Yucca – la famille de corps de chauffe emblématique




Zehnder Yucca 5

Zehnder Yucca 5 transforme les grandes et petites salles de bains en oasis de chaleur. Ce corps de chauffe au design discret peut être monté au mur ou en séparation de pièce. Les serviettes peuvent être facilement et confortablement suspendues sur le côté.

Ce produit n'est disponible que chez les grossistes en sanitaire.

Zehnder Yucca

Zehnder Yucca est un original avec sa «forme de palmier»: La disposition symétrique et ouverte sur les côtés des tubes ronds est idéale pour suspendre les serviettes, peignoirs et autres vêtements. Ce corps de chauffe se distingue par une faible profondeur et un design ultrafin.



Zehnder Yucca Asym

Une esthétique et fonctionnalité de qualité supérieure. Avec ses tubes verticaux placés à gauche ou à droite, Zehnder Yucca Asym crée une impression de légèreté dans la salle de bains. Il permet de glisser facilement les grandes serviettes sur un côté. Ce corps de chauffe design peut également être utilisé comme claustra.

Zehnder Yucca Cover

Zehnder Yucca Cover: une élégance classique et un confort supérieur. Les groupes de cinq tubes horizontaux assurent un excellent confort thermique et permettent de suspendre plus facilement les serviettes. Le cache élégant est également disponible en acier inoxydable.



Le corps de chauffe comme objet de design dans la salle de bains

Zehnder Metropolitan Spa

Le design innovant de Zehnder Metropolitan Spa ajoute une touche d'élégance à votre salle de bains et vous donne envie d'y passer plus de temps. Les évidements aux dimensions généreuses de ce modèle permettent de suspendre très facilement les grandes serviettes.



Impression de légèreté grâce à son profil triangulaire caractéristique.



Egalement disponible avec porte-serviette (sur demande).




Zehnder Metropolitan Bar

Fonctionnalité et légèreté pour la salle de bains: Zehnder Metropolitan Bar sait se faire remarquer. Légers et aériens, ses tubes plats offrent une chaleur rayonnante très élevée. Ils remplissent à la fois les fonctions de porte-serviettes et de corps de chauffe.



Avec porte-serviettes pour la suspension aisée du linge de bain.



Egalement disponible avec crochet porte-serviette supplémentaire (sur demande).





Zehnder Ribbon

Comme un ruban d'acier qui enveloppe le radiateur de salle de bains: Zehnder Ribbon séduit par son design à la fois moderne et pratique. Ses tubes horizontaux décalés s'inspirent des constructions architectoniques à plusieurs niveaux. Les larges évidements offrent un espace généreux à toute la famille et permettent de suspendre plusieurs serviettes. Cette combinaison de la forme et de la fonction fait de Zehnder Ribbon un corps de chauffe qui apporte bien-être et élégance dans la salle de bains.



Tubes chauffants plats pivotants.



Puissant ventilateur chauffant intégré.



Zehnder Roda Twist Spa Air

Les corps de chauffe adoptent un design de plus en plus raffiné. Zehnder Roda Twist Spa Air en apporte la preuve: son corps pivotant sur 180° permet de suspendre facilement les serviettes. Le puissant ventilateur chauffant intégré assure une mise à température encore plus rapide de la salle de bains.

Zehnder Nobis

Doté de tubes chromés de haute qualité, Zehnder Nobis donnera un cachet unique à toute salle de bains. L'écartement important entre les tubes révèle un caractère bien affirmé, allié à une fonctionnalité à toute épreuve. Il permet ainsi de chauffer en même temps plusieurs serviettes. Disponible en chrome.



Zehnder Quaro Spa

Avec ses lignes angulaires, le modèle Zehnder Quaro Spa ne s'impose pas et sait se faire discret. Il s'adapte à merveille à toutes les salles de bains modernes. Les écartements généreux entre les tubes sont parfaits pour suspendre des serviettes. La forme géométrique donne naissance à un design intemporel.

Zehnder Fain

Sa conception légère qui laisse passer la lumière, composée de tubes de seulement 12 mm d'épaisseur, en fait le corps de chauffe de salle de bains design aux éléments les plus fins. Ses barreaux filiformes chauffent rapidement la pièce tout comme les serviettes. Zehnder Fain s'intègre dans toutes les salles de bains.




Des formes claires pour des serviettes délicieusement chaudes

Zehnder Vitalo Spa

Zehnder Vitalo Spa donne le ton avec sa forme organique, sa technique innovante et son efficacité énergétique. Selon sa hauteur, un ou deux évidements vous permettent de préchauffer vos serviettes et draps de bain. A la fois esthétique et pratique, il est disponible également en aluminium anodisé naturel.



Avec son profil affirmé, ce corps de chauffe arbore un design incomparable.



Evidement pour placer les serviettes.



Zehnder Vitalo Bar

Rectangle et cercle: la géométrie peut être de toute beauté et allier élégance et performance énergétique. Zehnder Vitalo Bar en est la preuve. Ses finitions de haute qualité viennent souligner l'ambiance des intérieurs d'inspiration minimaliste. Selon hauteur, un ou deux porte-serviettes vous garantissent des serviettes agréablement chauds. Disponible également en aluminium anodisé naturel.



Le porte-serviettes chromé est ouvert sur le côté.



Zehnder Fina Lean Bar

Des lignes d'une pureté absolue: avec sa forme claire et épurée, Zehnder Fina Lean Bar s'intègre dans chaque salle de bains moderne. Rectiligne, le porte-serviettes se marie harmonieusement au design et assure des serviettes idéalement préchauffées. La surface lisse et la chaleur rayonnante de la grande surface chauffante créent rapidement une chaleur agréable.

Toujours au bon endroit – le corps de chauffe polyvalent très apprécié

Zehnder Toga

Il se fond toujours dans le décor. Que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou la salle de fitness, Zehnder Toga séduit en tous lieux. Et pour cause: il affiche des cotes idéales et offre un design harmonieux grâce à ses collecteurs profilés en D, ainsi que de nombreuses versions spéciales. Ce modèle est décliné dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.



Zehnder Forma Spa

Une chaleur agréable et une esthétique aérienne dans la salle de bains grâce à ce modèle «tubes sur tubes». La confortable distance au mur des modèles à rangée unique permet de suspendre des serviettes moelleuses de grandes dimensions. Voilà ce qui définit Zehnder Forma Spa. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.



Zehnder Zeno

Un design à l'élégance intemporelle. Zehnder Zeno répond à toutes les exigences en matière de forme et de fonctionnalité, avec ses tubes ronds horizontaux et ses collecteurs verticaux carrés. Disponible en blanc.



Zehnder Zeno Wing

Design classique et fonctionnalité: Zehnder Zeno Wing marie idéalement corps de chauffe et séchoir. La tablette porte-serviettes chauffante dépliable permet de sécher serviettes et vêtements de manière très pratique. L'espace dans les petites salles de bains est ainsi utilisé de manière optimale. Disponible en blanc.



Zehnder Klaro

Zehnder Klaro convainc par son aspect visuel et pratique, grâce à son design tubulaire élégant et à sa distance variable par rapport au mur. Il est idéal pour chauffer les serviettes. Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder et en chrome.

Ce produit n'est disponible que chez les grossistes en sanitaire.



Zehnder Universal

Zehnder Universal: un classique. Il offre une large gamme de tailles et se distingue par sa faible distance au mur. Il devient ainsi le corps de chauffe de remplacement idéal. Zehnder Universal est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.

Zehnder Subway

Au mur, le design épuré de Zehnder Subway distille un plaisir absolu. Ce corps de chauffe se distingue par ses lignes épurées à l'extrême. Son cadre de section carrée et ses gaines d'aération fines créent un objet design, qui vous séduira également pour porter toutes vos serviettes.



When form follows function

Runtal devient Studio Collection

Runtal avait l'architecture dans le sang. Fondée en 1953 par l'ingénieur Egon Runté et l'architecte Fedor Altherr, Runtal s'est rapidement fait un nom sur le marché suisse: La combinaison de produits innovants et d'un design unique a été très bien accueillie par les architectes et les décorateurs d'intérieur. En 1988, le groupe Zehnder a racheté Runtal. Cette acquisition a considérablement renforcé la position des deux marques en tant que leaders du marché en Suisse et dans d'autres pays européens. Depuis de nombreuses années, Zehnder et Runtal sont synonymes de technologie de pointe, d'innovation continue, de design précurseur, d'inventivité inépuisable et de savoir-faire unique en matière de fabrication.

Aujourd'hui, l'héritage de Runtal se poursuit dans la ligne de design haut de gamme de Zehnder – la Zehnder Studio Collection.



Zehnder Archibald

A votre service. Ce corps de chauffe design exceptionnel se révèle être un assistant élégant aux multiples talents. C'est surtout dans la salle de bains qu'Archibald de la Zehnder Studio Collection déploie tout son potentiel: il permet de s'envelopper de douceur dans des serviettes chaudes, se charge de leur séchage et contribue grâce à son rayonnement à un climat ambiant toujours agréable. Fabriqué sans soudure en acier cintré, cet objet design chauffant allie une forme caractéristique à une construction unique. Avec Zehnder Archibald, son créateur Leo Salzedo apporte une touche de style et de modernité à la pièce, en combinant un design original et une grande fonctionnalité.

Zehnder Flow Form

Avec ses lignes sobres et fonctionnelles, ce corps de chauffe séduira les nostalgiques des débuts du design industriel. Il s'avère idéal pour les lofts, les ateliers, les galeries ou encore les pièces qui demandent une touche d'originalité dans leur aménagement. Les lamelles disposées en spirale autour du tube de chauffage diffusent une chaleur très agréable qui circule efficacement dans la pièce, créant ainsi une atmosphère de sérénité. Flow Form de la Zehnder Studio Collection. Une forme classique à la beauté intemporelle.



Zehnder Splash

Un magnifique objet d'art. C'est la première réaction qu'il inspire, car au premier regard, rien ne laisse deviner la véritable fonction de cet objet mural. Jusqu'à ce qu'on le touche et qu'on sente la chaleur qui s'en dégage. On réalise alors qu'il s'agit d'un corps de chauffe. Et la stupéfaction qu'il suscite n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une inspiration artistique associée à des années de recherche sur les matériaux: celui qui a permis de concevoir un nouveau langage des formes pour les corps de chauffe a été baptisé Corian®. Les cercles concentriques, motif créé par Christian Ghion, évoquent les vaguelettes provoquées par l'impact d'une goutte d'eau. L'oeil ne perçoit que les ondulations de l'eau, alors que des vagues de chaleur déferlent délicatement sur la peau. Une impression de mouvement et de tranquillité, inspirée par l'art du zen.



Zehnder Folio et Zehnder Folio Belt

Avec son corps extrêmement plat, sa surface lisse continue et sa silhouette légèrement cintrée, Folio de la Zehnder Studio Collection séduit par l'étonnante légèreté de sa silhouette en lévitation. La forme remarquablement plate de Zehnder Folio, résultat d'une technologie de chauffage innovante, n'a été rendue possible que par le développement d'éléments de construction et de matériaux composites innovants. Selon sa couleur, il s'intègre harmonieusement dans l'intérieur ou apporte une touche complémentaire à son environnement ambiant. Décliné en Zehnder Folio Belt avec un ou deux porte-serviettes, il offre également un raffinement et un bien-être incomparables dans la salle de bains.




Zehnder Folio Belt avec porte-serviettes.



Zehnder Arteplano Premium

La beauté incarnée. Ce corps de chauffe design est un hymne à la perfection des matériaux et des surfaces et combine technologie de pointe et forme contemporaine. Les surfaces lisses dégagent rapidement une chaleur agréable et intègrent discrètement le corps de chauffe à l'architecture de la pièce ou lui permettent d'affirmer son style grâce au large choix de matériaux et de versions disponibles. La créativité ne connaît pas de limites. Arteplano de la Zehnder Studio Collection. L'art de créer une atmosphère à partir d'un corps de chauffe.



Zehnder Folio Glass

Qu'elle soit déclinée en noir, en blanc ou même en miroir, Folio Glass de la Zehnder Studio Collection s'intègre harmonieusement à votre intérieur avec son élégante surface en verre. Un corps d'une minceur extrême (8 millimètres seulement), une surface lisse continue et des lignes délicatement cintrées – Zehnder Folio Glass séduit par l'étonnante légèreté de sa silhouette. Sa surface en verre, qui semble flotter dans l'espace, est le résultat d'une technologie innovante. Contrôlé par une télécommande ou directement à la main, il offre un maximum de style et de bien-être. Zehnder Folio Glass – Design cristallin pour votre intérieur.



Zehnder Deseo Verso

Un haut niveau de bien-être, un design moderne et une excellente fonctionnalité – toutes ces qualités sont réunies dans le corps de chauffe électrique en verre Deseo Verso de la Zehnder Studio Collection. L'élégante surface de chauffe en verre disponible en noir, en blanc ou même en miroir fait de ce corps de chauffe design un accroche-regard qui s'intègre en toute harmonie dans différentes architectures de salle de bains. La particularité pour l'utilisateur: un ou deux porte-serviettes extensibles sont montés à l'arrière du corps de chauffe, selon le modèle. Ainsi, les serviettes «disparaissent» derrière la surface en verre, ce qui contribue à donner un aspect rangé à la salle de bains.

Ce produit n'est disponible que chez les grossistes en sanitaire.



Zehnder Zenia

Zenia de la Zehnder Studio Collection est à la fois une unité de chauffage de confort électrique, un séchoir à serviettes, un chauffage à infrarouge et un ventilateur chauffant – le tout sous la forme d'un appareil intégré qui se fond à la perfection dans les salles de bains modernes grâce à son design épuré. Le sèche-serviettes multifonctions révolutionnaire Zehnder Zenia assure une chaleur rapide et agréable et un bien-être absolu dans la salle de bains, indépendamment du chauffage central. Les serviettes peuvent être à la fois séchées et préchauffées derrière une élégante surface de chauffe en verre à rayonnement infrarouge. Disponible en blanc et noir.





Ce produit n'est disponible que chez les grossistes en sanitaire.



Espace de rangement dissimulé pour faire régner l'ordre dans la salle de bains.



Aperçu des résistances électriques


Type	WIVAR II (Modèles ../US)	RACY (Modèles ../GS)	WIVAR II (Modèles ../ZS)	DBM (Modèles ../DS)
				
Commande	Radiocommande modèle 1 inclus	Radiocommande modèle 2 inclus	Utilisation sur la résistance électrique Radiocommande modèle 1 pouvant être équipé ultérieurement	Utilisation sur la résistance électrique Aucun radiocommande disponible
Application	Zehnder Connect App (téléchargeable gratuitement)	Aucune application disponible	Application possible (avec une radiocommande modèle 1)	Aucune application disponible
Type de protection	IP64 (protection contre les projections d'eau)	IP44 (protection contre les projections d'eau)	IP64 (protection contre les projections d'eau)	IP44 (protection contre les projections d'eau)
Classe de protection	I (avec prise suisse à 3 fils, conducteur de protection compris)	II (avec fiche européenne à 2 fils)	I (avec prise suisse à 3 fils, conducteur de protection compris)	I (avec prise suisse à 3 fils, conducteur de protection compris)
Eco Design *	Oui	Oui	Non	Non
Longueur de câble	1.2 m	1.1 m	1.2 m	1.08 m
Réglages de la commande de la température de surface	Prot. contre le gel: ~ 12 °C Niv. de chauffage 1: ~ 50 °C Niv. de chauffage 2: ~ 65 °C	Aucune commande de la température de surface	Prot. contre le gel: ~ 12 °C Niv. de chauffage 1: ~ 50 °C Niv. de chauffage 2: ~ 65 °C	Prot. contre le gel: ~ 10 °C Niv. de chauffage 1: ~ 40 °C Niv. de chauffage 2: ~ 70 °C
Réglages de la commande de la température ambiante	Prote. contre le gel: ~ 12 °C Température T1: ~ 18 °C Température T2: ~ 20 °C Température T3: ~ 22 °C Température T4: ~ 24 °C	Prot. contre le gel: ~ 7 °C Mode d'écon.: ~ 7 - 19 °C Mode de confort: ~ 7 - 28 °C	Aucune commande de la température ambiante	Aucune commande de la température ambiante
Réglages de la commande de la température ambiante avec l'application	Prot. contre le gel: ~ 12 °C Temp. d'écon.: ~ 8 - 25 °C Temp. de conf.: ~ 15 - 28 °C	—	—	—
Booster	1 / 2 / 4 h	15 à 120 min (réglage standard 60 min)	2 h	2 h
Programmation	Programme à la semaine pour température ambiante et booster	Programme à la semaine pour température ambiante, programme quotidien pour booster (1 commutation par jour)	Programmation uniquement avec radiocommande en option Modèle 1	Programme quotidien pour booster (1 commutation par jour)
Raccordement au BMS (technique de gestion des bâtiments)	Impossible	Impossible Exception: Zehnder Vitalo avec version spéciale sans radiocommande	Possible avec version spéciale WIVAR II HS Plus / HS Easy par alimentation électrique commandée par BMS	Possible par alimentation électrique commandée par BMS
Disponibilité des produits	<ul style="list-style-type: none"> Gamme Zehnder Yucca Zehnder Ribbon Zehnder Nobis Zehnder Toga Zehnder Forma Spa Zehnder Universal Zehnder Subway Zehnder Arteplano Premium 	<ul style="list-style-type: none"> Zehnder Yucca 5 Zehnder Metropolitan Zehnder Quaro Spa Zehnder Vitalo Zehnder Fina Lean Bar Zehnder Klaro Zehnder Folio 	<ul style="list-style-type: none"> Gamme Zehnder Yucca Zehnder Ribbon Zehnder Toga Zehnder Forma Spa Zehnder Universal Zehnder Subway Zehnder Arteplano Premium 	<ul style="list-style-type: none"> Zehnder Zeno Zehnder Zeno Wing

* La norme Eco Design est satisfaite par les attributs suivants:

- Puissance maximale absorbée de 0,5 watt en mode stand-by
- Contrôle temporel (programme individuel quotidien et à la semaine avec réglage de la température)
- Détection de fenêtre ouverte


Vue d'ensemble des modèles

Zehnder Yucca 5 – page 4




H	L	Modèle	E
1113	478	YB-110-48	500
1545	478	YB-150-48	500
1545	578	YB-150-58	750

Zehnder Yucca – page 5




H	L	Modèle	E
908	500	YSE-090-050	300
1340	500	YSE-130-050	300
1772	500	YSE-180-050	600
1340	600	YSE-130-060	300
1772	600	YSE-180-060	600
1340	800	YSE-130-080	600
1772	800	YSE-180-080	600

Zehnder Yucca a double rangée – page 5




H	L	Modèle	E
908	500	YSDE-090-050	300
1340	500	YSDE-130-050	600
1772	500	YSDE-180-050	900
1340	600	YSDE-130-060	600
1772	600	YSDE-180-060	900
1340	800	YSDE-130-080	900
1772	800	YSDE-180-080	1200

Zehnder Yucca Asym – page 5




H	L	Modèle	E
1304	378	YAE.-130-040	300
1736	378	YAE.-170-040	300
872	478	YAE.-090-050	300
1304	478	YAE.-130-050	300
1736	478	YAE.-170-050	600
1304	578	YAE.-130-060	600
1736	578	YAE.-170-060	600

Zehnder Yucca Asym a double rangée – page 5




H	L	Modèle	E
1304	378	YADE.-130-040	600
1736	378	YADE.-170-040	600
872	478	YADE.-090-050	300
1304	478	YADE.-130-050	600
1736	478	YADE.-170-050	900
1304	578	YADE.-130-060	600
1736	578	YADE.-170-060	900

Zehnder Yucca Cover – page 5




H	L	Modèle	E
1612	582	YPER-150-60	600
1828	582	YPER-180-60	600
1612	582	YPEL-150-60	600
1828	582	YPEL-180-60	600

Zehnder Metropolitan Spa – page 6




H	L	Modèle	E
805	400	METE-080-040	300
1540	400	METE-150-040	500
1750	400	METE-180-040	600
1225	500	METE-120-050	500
1540	500	METE-150-050	600
1750	500	METE-180-050	750
1225	600	METE-120-060	600
1540	600	METE-150-060	750
1750	600	METE-180-060	900

Zehnder Metropolitan Bar – page 6




H	L	Modèle	E
805	400	MEPE-080-040	300
1540	400	MEPE-150-040	500
1750	400	MEPE-180-040	600
1225	500	MEPE-120-050	500
1540	500	MEPE-150-050	600
1750	500	MEPE-180-050	750
1225	600	MEPE-120-060	600
1540	600	MEPE-150-060	750
1750	600	MEPE-180-060	900

Zehnder Ribbon – page 7




H	L	Modèle	E
1266	500	RB-130-050/US	300
1567	500	RB-160-050/US	600
1340	600	RB-130-060/US	600
1661	600	RB-170-060/US	600

Zehnder Roda Twist Spa Air – page 8




H	L	Modèle	E
966	550	ROE.-100-55	500
1344	550	ROE.-140-55	750
1837	550	ROE.-190-55	1000

Zehnder Nobis – page 9




H	L	Modèle	E
965	500	NOBE-100-050	300
1520	500	NOBE-150-050	300

Zehnder Quaro Spa – page 9




H	L	Modèle	E
803	450	QSE-075-045	300
1251	450	QSE-120-045	300
1507	450	QSE-150-045	500
1251	550	QSE-120-055	500
1507	550	QSE-150-055	500
1827	550	QSE-180-055	750

Zehnder Fain – page 9




H	L	Modèle	E
1200	450	FZA-120-045/AS	350
900	550	FZA-090-055/AS	350
1200	550	FZA-120-055/AS	350
1500	550	FZA-150-055/AS	650
1800	550	FZA-180-055/AS	900
1200	650	FZA-120-065/AS	650
1500	650	FZA-150-065/AS	900
1800	650	FZA-180-065/AS	900

Zehnder Vitalo Spa – page 10




H	L	Modèle	E
1500	490	VITE-150-050	500
1800	490	VITE-180-050	750
1500	590	VITE-150-060	750
1800	590	VITE-180-060	750
1800	690	VITE-180-070	1000

Zehnder Vitalo Bar – page 10




H	L	Modèle	E
1250	400	VIPE-125-040	350
1570	400	VIPE-160-040	500
1890	400	VIPE-190-040	500
1570	500	VIPE-160-050	500
1890	500	VIPE-190-050	750
1890	600	VIPE-190-060	600

Zehnder Fina Lean Bar – page 11



H	L	Modèle	E
1300	500	FIFE-130-050	350
1500	500	FIFE-150-050	500
1800	500	FIFE-180-050	500
1800	600	FIFE-180-060	750
1800	700	FIFE-180-070	750


Zehnder Toga – page 12



H	L	Modèle	E
716	450	TE-070-045	300
1148	450	TE-120-045	300
1436	450	TE-150-045	600
1760	450	TE-180-045	600
716	500	TE-070-050	300
1148	500	TE-120-050	600
1436	500	TE-150-050	600
1760	500	TE-180-050	900
716	600	TE-070-060	300
1148	600	TE-120-060	600
1436	600	TE-150-060	600
1760	600	TE-180-060	900
1148	750	TE-120-075	900
1436	750	TE-150-075	900
1760	750	TE-180-075	1200


H = hauteur en mm
L = longueur en mm
E = puissance thermique électrique en watts

Zehnder Forma Spa – page 12




H	L	Modèle	E
721	446	LFE-070-045	300
1161	446	LFE-120-045	300
1441	446	LFE-150-045	600
1761	446	LFE-180-045	600
721	496	LFE-070-050	300
1161	496	LFE-120-050	600
1441	496	LFE-150-050	600
1761	496	LFE-180-050	900
721	596	LFE-070-060	300
1161	596	LFE-120-060	600
1441	596	LFE-150-060	900
1761	596	LFE-180-060	900
1161	746	LFE-180-075	600
1441	746	LFE-150-075	900
1761	746	LFE-180-075	1200

Zehnder Zeno – page 12




H	L	Modèle	E
788	450	ZNE-080-045	300
1184	450	ZNE-120-045	300
1508	450	ZNE-150-045	600
1688	450	ZNE-170-045	600
788	500	ZNE-080-050	300
1184	500	ZNE-120-050	300
1508	500	ZNE-150-050	600
1688	500	ZNE-170-050	600
788	600	ZNE-080-060	300
1184	600	ZNE-120-060	600
1508	600	ZNE-150-060	600
1688	600	ZNE-170-060	900
1184	750	ZNE-120-075	600
1688	750	ZNE-170-075	1200
1688	1000	ZNE-170-100	1200

Zehnder Zeno Wing – page 12




H	L	Modèle	E
788	500	ZWE-080-050	300
1184	500	ZWE-120-050	300
1688	500	ZWE-170-050	600
788	600	ZWE-080-060	300
1184	600	ZWE-120-060	300
1688	600	ZWE-170-060	600

Zehnder Klaro – page 13




H	L	Modèle	E
771	500	ZSLE-080-050	300
1171	500	ZSLE-120-050	500
1491	500	ZSLE-150-050	600
1171	600	ZSLE-120-060	600

Zehnder Universal – page 13




H	L	Modèle	E
763	450	HE-070-045	300
1195	450	HE-120-045	300
1483	450	HE-150-045	600
1807	450	HE-180-045	600
763	500	HE-070-050	300
1195	500	HE-120-050	600
1483	500	HE-150-050	600
1807	500	HE-180-050	900
763	600	HE-070-060	300
1195	600	HE-120-060	600
1483	600	HE-150-060	600
1807	600	HE-180-060	900
1195	750	HE-120-075	600
1483	750	HE-150-075	900
1807	750	HE-180-075	1200

Zehnder Subway – page 13




H	L	Modèle	E
1261	450	SUBE-130-045	300
1549	450	SUBE-150-045	600
1837	450	SUBE-180-045	600
1261	600	SUBE-130-060	600
1549	600	SUBE-150-060	600
1837	600	SUBE-180-060	900

Zehnder Archibald – page 15




H	L	Modèle	E
1230	525	ABZ-120-050/AS	200

Zehnder Flow Form – page 15




H	L	Modèle	E
190	1000	FFZ-190-100	500
190	1500	FFZ-190-150	600
190	2000	FFZ-190-200	1000

Zehnder Splash – page 15




H	L	Modèle	E
1230	525	SPZE-120-075	750

Zehnder Folio – page 16




H	L	Modèle	E
1796	441	FZV-180-042/GS	500
1796	540	FZV-180-052/GS	750
1796	740	FZV-180-072/GS	1000

Zehnder Folio Belt – page 16




H	L	Modèle	E
1156	430	FZB-120-042/GS	350
1476	435	FZB-150-042/GS	500
1796	441	FZB-180-042/GS	500
1796	540	FZB-180-052/GS	750
1796	740	FZB-180-072/GS	1000

Zehnder Arteplano Premium – page 16




H	L	Modèle	E
1413	302	VZAPE-140-4	300
1413	453	VZAPE-140-6	600
1413	598	VZAPE-140-8	600
1613	302	VZAPE-160-4	300
1613	453	VZAPE-160-6	600
1613	598	VZAPE-160-8	600
1813	302	VZAPE-180-4	300
1813	453	VZAPE-180-6	600
1813	598	VZAPE-180-8	900

Zehnder Folio Glass – page 17




H	L	Modèle	E
1476	435	FZW-150-042/S	500
1476	435	FZB-150-042/S	500
1476	435	FZM-150-042/S	500
1796	441	FZW-180-042/S	650
1796	441	FZB-180-042/S	650
1796	441	FZM-180-042/S	650
1476	535	FZW-150-052/S	650
1476	535	FZB-150-052/S	650
1476	535	FZM-150-052/S	650
1796	540	FZW-180-052/S	800
1796	540	FZB-180-052/S	800
1796	540	FZM-180-052/S	800

Zehnder Deseo Verso – page 18



H	L	Modèle	E
1500	475	DVW-150-048/S	600
1500	475	DVB-150-048/S	600
1500	475	DVM-150-048/S	600
1750	475	DVW-175-048/S	750
1750	475	DVB-175-048/S	750
1750	475	DVM-175-048/S	750

Zehnder Zenia – page 18



H	L	Modèle	E
1000	450	ZENRW-100-045/X	1000
1000	450	ZENRB-100-045/X	1000
1000	450	ZENLW-100-045/X	1000
1000	450	ZENLB-100-045/X	1000

Domaines d'utilisation

Domaines d'utilisation et de protection

Lors de l'installation des corps de chauffe de salle de bains avec des cartouches chauffantes électriques dans des locaux humides, la norme NIN et les dispositions locales doivent être respectées. Toute l'installation doit être protégée par un disjoncteur à courant de défaut (FI) à 30 mA max.

Par ailleurs, les prescriptions suivantes de Zehnder doivent être impérativement respectées. L'entreprise chargée du montage a la responsabilité de la conformité aux normes et de la bonne exécution de l'installation.

Zone 0 à 1: Comprennent les espaces intérieurs et les surfaces environnantes des baignoires et bacs de douche. Dans ces zones, aucun corps de chauffe de salle de bains ne doit être installé ou raccordé pour des raisons de sécurité et de corrosion. Dans le cas des points de prise et de prélèvement (p. ex. des pommeaux de douche) sans bac de rétention, la plage de projection se trouve dans un rayon de 1,2 m autour de cette zone.


Zone 2: Les corps de chauffe de salle de bains peuvent être montés et raccordés ici avec une résistance électrique. Les cartouches chauffantes électriques et le raccordement doivent correspondre au moins au type de protection IP X4.

Remarque: Lors de l'utilisation d'un tuyau de douche flexible, la zone 1 s'étend jusqu'à la portée du pommeau de douche plus 60 cm (voir illustration D).

Autres points à respecter:

- Si le raccordement est assuré via un connecteur, la prise électrique doit être en dehors des zones 0, 1 et 2.
- Aucun corps de chauffe de salle de bains ne doit être installé dans les zones 0 + 1. Des corps de chauffe de salle de bains chromés et recouverts d'une peinture transparente ne sont pas autorisés dans la zone 2 (correspond à la zone 1 plus 0,6 m), sauf si une cloison existe déjà sur place entre la zone 1 + 2.
- Les corps de chauffe de salle de bains avec une surface chromée et recouverte d'une peinture transparente ne conviennent pas à l'utilisation en cas d'exigences élevées de résistance à la corrosion. Pour ce type de pièces, nous recommandons des corps de chauffe galvanisés ou en acier inoxydable
- Dans des pièces humides publiques, il ne faut installer aucun corps de chauffe de salle de bains chromé dans toutes les zones.

Dans les zones 0 et 1, aucun corps de chauffe ne doit être monté suivant les dispositions de la société Zehnder!



Zones de protection pour:


- Ⓐ Baignoire
- Ⓑ Bac ou cabine de douche
- Ⓒ Zone de douche avec pommeau de douche monté fixement
- Ⓓ Zone de douche avec l'utilisation d'un tuyau de douche flexible

Zehnder Nuancier

STANDARD



Traffic White 
RAL 9016 / 9016


 Ces couleurs sont brillantes, toutes les autres sont mates.


CORE


WARM COLOURS



White Quartz
0521




Pure White 
RAL 9010 / 9010



Edelweiss
0067



Cream 
RAL 9001 / 9001



Telegrey 4
RAL 7047 / 7247



Beige Quartz
0523



Golden Sand
0258



Yellow Grey
RAL 7034 / 7234



Pearl Beige
RAL 1035 / 1235



Beach Gold
0272



Concrete Grey
0265



Beige Grey
0267



Bronze
0276



Brown Quartz
0529




Dark Brown
0270



Grey Aluminium 
9007



Anthracite 
0346




Umbra Grey
RAL 7022 / 7222



Volcanic 
0336

COOL COLOURS



White Matt
0556



Light Beige
0253



Light Grey
0262



White Aluminium 
9006



Light Jeans
0264



Titane 
0335



Inox Look 
0332




Telegrey 2
RAL 7046 / 7246



Blue Grey
RAL 7031 / 7231



Anthracite Grey 
RAL 7016 / 7016



Black Quartz
0550




Black Matt
0557




Traffic Black
RAL 9017 / 9217



Jet Black 
RAL 9005 / 9005

TREND

WARM COLOURS



Pastel Green
RAL 6019 / 6219



Reseda Green
RAL 6011 / 6211



Cement Grey
RAL 7033 / 7233



Olive Green
RAL 6003 / 6203



Terracotta Faded
0299



Terracotta
0292



Ruby Red 
RAL 3003 / 3003

COOL COLOURS



Pastel Blue
RAL 5024 / 5224



Pigeon Blue
RAL 5014 / 5214



Gentian Blue
RAL 5010 / 5210



Sapphire Blue
RAL 5003 / 5203



Blue Night
0289

SURFACES À FINITION MÉTALLIQUE

Pour les prix, voir le produit correspondant



Chrome
0008




Acier inox. brossé
9517



Aluminium anodisé
9501



Technoline
0325 
0328

AUTRES

Certaines couleurs/finitions ne sont disponibles que pour certains produits. Teintes spéciales sur demande. Les couleurs originales peuvent présenter des différences (teinte et brillance) en raison des différents procédés de fabrication. Les couleurs RAL sont des désignations du fabricant.

